

ATF MULTI-VEHICLE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальная рабочая жидкость ATF разработана специально для гидромеханических АКПП различных OEM-производителей с требованиями спецификации GM DEXRON®-III (H) или Ford MERCON®. Формула на основе высокоиндексных синтетических базовых масел, обладающих высоким индексом вязкости, в сочетании с комплексом многофункциональных присадок и ингибиторов, обеспечивает надежную защиту и оптимальные фрикционные свойства для плавного переключения передач.

Повышенная стойкость к механической деструкции и великолепная антиокислительная стабильность способствуют сохранению начальных свойств при длительных интервалах работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано применение для различных типов АКПП с гидравлическим управлением производства General Motors, Ford Motor Company и многих других, выпускавшихся до 2006 г., имеющих требования GM DEXRON-III, Ford MERCON или более ранних спецификаций типа DEXRON II.
- ATF MULTI-VEHICLE также может использоваться в системах гидроусилителя рулевого управления или гидроприводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- За счет своих универсальных характеристик обеспечивает плавную и бесшумную работу большинства 4-х и 5-ти ступенчатых АКПП многих OEM-производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Кинематическая вязкость: при 40 °C	сСт	37,76	ASTM 445
при 100 °C	сСт	7,000	ASTM 445
Температура вспышки	°C	230	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D97
Плотность при 30°C	кг/л	0,8430	ASTM D4052
Индекс вязкости		150	ASTM D2270
Цвет		св. красный	ASTMD1500

- Комбинация пакета присадок позволяет снизить износ и обеспечить заданный коэффициент трения для передачи высокого крутящего момента, а также гарантирует достаточный запас противоизносных и антипенных свойств рабочей жидкости.
- Сохраняет отличную текучесть при низких температурах и надежную защитную масляную пленку при высоких рабочих температурах, что продлевает срок службы АКПП.
- Поддерживает чистоту, эффективно защищает от образования лака, шлама и низкотемпературных отложений, а также защищает маслоохладители автоматических коробок передач от коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- General Motors DEXRON®-III (H) spec.¹
- Ford MERCON®²
- См. дополнительную таблицу

¹ Для трансмиссионных систем General Motors 2006 г. выпуска и позднее обычно требуется жидкость DEXRON®-VI.

² Для трансмиссионных систем Ford позднее 1996 г. выпуска может потребоваться жидкость MERCON® V.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица)

Acura	ATF-II		Chevrolet	DEXRON IID	1051856
Acura	ATF Z1	CA66689	Chevrolet	DEXRON IID	1051857
Acura	ATF Z1	08200-9001A	Chevrolet	DEXRON IID	12345006
Acura	ATF Z1	08200-9005A	Chevrolet	DEXRON IID	93740316
Acura	ATF Z1	08206-9001	Chevrolet	DEXRON IIE	12345881
Acura	ATF Z1 Ultra	08266-99901	Chevrolet	DEXRON III	90160372
Acura	ATF Z1 Ultra	08266-99904	Chevrolet	DEXRON III	90510269
Acura	ATF Z1 Ultra	08266-99907	Chevrolet	DEXRON III	93743381
Aisin Warner	JWS-3309		Chevrolet	DEXRON IIIF	
Aisin Warner	JWS-3314		Chevrolet	DEXRON IIIG	
Aisin Warner	JWS-3317		Chevrolet	DEXRON IIIG	93740313
Allison	C-3		Chevrolet	DEXRON IIIG	93740314
Allison	C-4		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952622
Allison	TES-295		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952623
AMGeneral	см. GM		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952624
Audi	JWS-3309	G-052-025-A1	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346143
Audi	JWS-3309	G-052-025-A2	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346144
Audi	JWS-3309	G-052-025-A6	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346145
Audi	JWS-3309	G-055-025-A1	Chevrolet	DEXRON IIHH	12378470
Audi	JWS-3309	G-055-025-A2	Chevrolet	JWS-3309	9986195
Audi	JWS-3309	G-055-025-A6	Chevrolet	JWS-3314	93742563
Audi	LT 71141	G-052-162-A1	Chevrolet	LT 71141	89021903
Audi	LT 71141	G-052-162-A2	Chevrolet	T-IV	22689186
Audi	LT 71141	G-052-162-A6	Chevrolet	T-IV	22717466
Audi	N402	G-052-990-A1	Chevrolet	T-IV	88900925
Audi	N402	G-052-990-A2	Chevrolet	TES-295 ATF	12378515
Audi	N402	G-052-990-A6	Chevrolet	TES-295 ATF	88900701
BMW	ATF 33	83 22 0403580	Chevrolet	ZF 4HP14	93740403
BMW	ATF 33	83 22 0406574	Chevrolet	ZF 4HP16	93740132
BMW	DEXRON II	81 22 9400272	Chrysler	AS68RC ATF	05189966AA
BMW	DEXRON II	81 22 9400275	Chrysler	AS68RC ATF	05189966AB
BMW	DEXRON III	83 22 9407858	Chrysler	AS68RC ATF	05189977AA
BMW	DEXRON III	83 22 9407859	Chrysler	AS68RC ATF	05189977AB
BMW	DEXRON III	83 22 9407860	Chrysler	ATF +	4467721
BMW	ETL-8072B	83 22 0024359	Chrysler	ATF +2	
BMW	ETL-8072B	83 22 0403249	Chrysler	ATF +3	05010124AA
BMW	ETL-8072B	83 22 0403675	Chrysler	ATF +3	05010125AA
BMW	ETL-7045E	83 22 0026922	Chrysler	ATF +3	05010124AC
BMW	ETL-7045E	83 22 0403248	Chrysler	ATF +4	0VU02152
BMW	ETL-7045E	83 22 0403674	Chrysler	ATF +4	0VU02153AC
BMW	JWS-3309	83 22 0402413	Chrysler	ATF +4	05013457AA
BMW	JWS-3309	83 22 7542290	Chrysler	ATF +4	05013458AA
BMW	LA 2634	83 22 9401719	Chrysler	ATF +4	05013527EA
BMW	LA 2634	83 22 9407765	Chrysler	ATF +4	05013531EA
BMW	LT 71141	83 22 9404328	Chrysler	ATF SP III	ACH12C1X05
BMW	LT 71141	83 22 9407807	Chrysler	ATF 3403-M115	05127382AA
Buick	см. GM		Chrysler	DEXRON IIHH	4773590
Cadillac	см. GM		Chrysler	DEXRON IIHH	04773591AC
Chevrolet	ATF-Z1	22717466	Chrysler	JWS-3309	AS68RCATF
Chevrolet	ATF-3309	93160393	Chrysler	MB 236.10	05127382AA
Chevrolet	DEXRON II	90350342	Chrysler	MS-7176	ATF +
Chevrolet	DEXRON II	90350343	Chrysler	MS-7176D	ATF +2
Chevrolet	DEXRON II	96117269	Chrysler	MS-7176E	ATF +3
Chevrolet	DEXRON IIB		Chrysler	MS-9602	ATF +4
Chevrolet	DEXRON IIC		Chrysler	NAG1	05013457AA
Chevrolet	DEXRON IID	1051855	Chrysler	NAG1	05013458AA

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица - продолжение)

Chrysler	NAG1	05127382AA	Ford	MERCON	XT-2-QDX
Daewoo	ATF-3309	93160393	Ford	MERCON	XT-2-QSM
Daewoo	DEXRON II	90350342	Ford	MERCON V	CXT-5-DBM
Daewoo	DEXRON II	90350343	Ford	MERCON V	CXT-5-DM
Daewoo	DEXRON II	93740316	Ford	MERCON V	CXT-5-LM12
Daewoo	DEXRON II	96117269	Ford	MERCON V	XT-5-DM
Daewoo	DEXRON III	90160372	Ford	MERCON V	XT-5-DMC
Daewoo	DEXRON III	90510269	Ford	MERCON V	XT-5-QM
Daewoo	DEXRON III	93740313	Ford	MERCON V	XT-5-QMC
Daewoo	DEXRON III	93740314	Ford	MERCON V	XT-5-QSM
Daewoo	DEXRON III	93743381	Ford	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Daewoo	JWS-3314	93742563	Ford	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Daewoo	ZF 4HP14	93740403	Ford	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Daewoo	ZF 4HP16	93740132	GeneralMotors	ATF Z1	22717466
Daewoo	LT 71141		GeneralMotors	ATF-3309	93160393
Daewoo	JWS-3309 (T-IV)		GeneralMotors	DEXRON II	90350342
Dodge	AS68RC ATF	05189966AA	GeneralMotors	DEXRON II	90350343
Dodge	AS68RC ATF	05189966AB	GeneralMotors	DEXRON II	96117269
Dodge	AS68RC ATF	05189977AA	GeneralMotors	DEXRON IIB	
Dodge	AS68RC ATF	05189977AB	GeneralMotors	DEXRON IIC	
Dodge	ATF +	4467721	GeneralMotors	DEXRON IID	1051855
Dodge	ATF +2		GeneralMotors	DEXRON IID	1051856
Dodge	ATF +3	05010124AA	GeneralMotors	DEXRON IID	1051857
Dodge	ATF +3	05010125AA	GeneralMotors	DEXRON IID	12345006
Dodge	ATF +3	05010125AC	GeneralMotors	DEXRON IID	93740316
Dodge	ATF +4	0VU02152	GeneralMotors	DEXRON IIE	12345881
Dodge	ATF +4	0VU02153AC	GeneralMotors	DEXRON III	90160372
Dodge	ATF +4	05013457AA	GeneralMotors	DEXRON III	90510269
Dodge	ATF +4	05013458AA	GeneralMotors	DEXRON III	93743381
Dodge	ATF +4	05013527EA	GeneralMotors	DEXRON IIIF	
Dodge	ATF +4	05013531EA	GeneralMotors	DEXRON IIIG	
Dodge	ATF SP III	ACH12C1X05	GeneralMotors	DEXRON IIIG	93740313
Dodge	ATF 3403-M115	05127382AA	GeneralMotors	DEXRON IIIG	93740314
Dodge	DEXRON IIHH	4773590	GeneralMotors	DEXRON IIHH	10952622
Dodge	DEXRON IIHH	04773591AC	GeneralMotors	DEXRON IIHH	10952623
Dodge	JWS-3309	AS68RCATF	GeneralMotors	DEXRON IIHH	10952624
Dodge	MB 236.10	05127382AA	GeneralMotors	DEXRON IIHH	12346143
Dodge	MS-7176	ATF +	GeneralMotors	DEXRON IIHH	12346144
Dodge	MS-7176D	ATF +2	GeneralMotors	DEXRON IIHH	12346145
Dodge	MS-7176E	ATF +3	GeneralMotors	DEXRON IIHH	12378470
Dodge	MS-9602	ATF +4	GeneralMotors	JWS-3309	9986195
Dodge	NAG1	05013457AA	GeneralMotors	JWS-3314	93742563
Dodge	NAG1	05013458AA	GeneralMotors	LT 71141	89021903
Dodge	NAG1	05127382AA	GeneralMotors	T-IV	22689186
Fiat	ATF +4	0VU02152	GeneralMotors	T-IV	22717466
Fiat	ATF +4	0VU02153AC	GeneralMotors	T-IV	88900925
Fiat	ATF +4	05013457AA	GeneralMotors	TES-295 ATF	12378515
Fiat	ATF +4	05013458AA	GeneralMotors	TES-295 ATF	88900701
Fiat	ATF +4	05013527EA	GeneralMotors	ZF 4HP14	93740403
Fiat	ATF +4	05013531EA	GeneralMotors	ZF 4HP16	93740132
Fiat	JWS-3309 (T-IV)		GEO	См: GeneralMotors	
Fiat	NWS-6500 (T-IV)		GMC	См: GeneralMotors	
Ford	ESP-M2C138-CJ		Honda	ATF II	
Ford	ESP-M2C166-H		Honda	ATF Z1	CA66689
Ford	FNR 5 / ATF M5	XT-9-QMM5	Honda	ATF Z1	08200-9001
Ford	MERCON	XT-2-DDX	Honda	ATF Z1	08200-9005

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица - продолжение)

Honda	ATF Z1	08206-9001	Jeep	ATF +2	
Honda	ATF Z1 Ultra	08266-99901	Jeep	ATF +3	05010124AA
Honda	ATF Z1 Ultra	08266-99904	Jeep	ATF +3	05010125AA
Honda	ATF Z1 Ultra	08266-99907	Jeep	ATF +3	05010125AC
Hyundai	ATF +	00212-11100	Jeep	ATF +4	0VU02152
Hyundai	ATF +		Jeep	ATF +4	0VU02153AC
Hyundai	ATF +3		Jeep	ATF +4	05013457AA
Hyundai	ATF +4		Jeep	ATF +4	05013458AA
Hyundai	ATF D-3	04500-00150	Jeep	ATF +4	05013527EA
Hyundai	ATF MX4	04500-00130	Jeep	ATF +4	05013531EA
Hyundai	ATF Matic J	04500-00140	Jeep	ATF SP III	ACH1ZC1X05
Hyundai	ATF RED-1K	00232-19024	Jeep	ATF 3403-M115	05127382AA
Hyundai	AT FSP	45000-34A10	Jeep	DEXRON IIIH	4773590
Hyundai	ATF SP-II	00230-18000	Jeep	DEXRON IIIH	04773591AC
Hyundai	ATF SP-II	45000-34A20	Jeep	JWS-3309	AS68RCATF
Hyundai	ATF SP-II	45000-34A21	Jeep	MB 236.10	05127382AA
Hyundai	ATF SP-II	45000-34B00	Jeep	MS-7176	ATF +
Hyundai	ATF SP-II	45000-34B01	Jeep	MS-7176D	ATF +2
Hyundai	ATF SP-III	00230-11000	Jeep	MS-7176E	ATF +3
Hyundai	ATF SP-III	00230-11500	Jeep	MS-9602	ATF +4
Hyundai	ATF SP-III	00232-19011	Jeep	NAG1	05013457AA
Hyundai	ATF SP-III	00232-19012	Jeep	NAG1	05013458AA
Hyundai	ATF SP-III	04500-00100	Jeep	NAG1	05127382AA
Hyundai	ATF SP-III	04500-00400	Kia	ATF 3	04500-00121
Hyundai	ATF SP-III	04500-00A00	Kia	ATF +	
Hyundai	ATF SP-III	45000-34A22	Kia	ATF +3	
Hyundai	ATF SP-III	45000-34B02	Kia	ATF +4	
Hyundai	ATF T4	04500-00170	Kia	ATF D-3	04500-00150
Hyundai	ATF 3	04500-00121	Kia	ATF MX4	04500-00130
Hyundai	JWS-3309 T4	00230-12000	Kia	ATF Matic J	04500-00140
Hyundai	JWS-3309 T4	00232-19023	Kia	ATF RED-1	UM040-CH020
Infiniti	ATF N402		Kia	ATF RED-1K	00232-19024
Infiniti	ATF 3309 GSP	KE908-99232	Kia	ATFSP	45000-34A10
Infiniti	Matic-D	KE908-99931R	Kia	ATFSP-II	00230-18000
Infiniti	Matic-D	KLE22-00002	Kia	ATFSP-II	45000-34A20
Infiniti	Matic-D	KLE22-00004	Kia	ATFSP-II	45000-34A21
Infiniti	Matic-D	999MP-AA100P	Kia	ATFSP-II	45000-34B00
Infiniti	Matic-J	KE908-99932R	Kia	ATFSP-II	45000-34B01
Infiniti	Matic-J	KLE23-00002	Kia	ATFSP III	UM010-CH002
Infiniti	Matic-J	999MP-MTJ00P	Kia	ATFSP-III	00230-11000
Infiniti	Matic-K	999MP-MTK00P	Kia	ATFSP-III	00230-11500
Isuzu	Genuine ATF		Kia	ATFSP-III	00232-19011
Isuzu	см. GM		Kia	ATFSP-III	00232-19012
Jaguar	DEXRON III	JLM21703	Kia	ATFSP-III	04500-00A00
Jaguar	D21065	JLM20937	Kia	ATFSP-III	04500-00100
Jaguar	Idemitsu K17	C2S 12120	Kia	ATFSP-III	04500-00400
Jaguar	JWS-3309	C2S 51628	Kia	ATFSP-III	45000-34A22
Jaguar	LA 3403-M115	JLM20292	Kia	ATFSP-III	45000-34B02
Jaguar	LT 71141	JLM20237	Kia	ATF T4	04500-00170
Jaguar	LT 71141	JLM20238	Kia	JWS-3309T4	00230-12000
Jaguar	MERCON V	JLM21044	Kia	JWS-3309T4	00232-19023
Jeep	AS68RC ATF	05189966AA	Kia	JWS-3314	04500-00130
Jeep	AS68RC ATF	05189966AB	Kia	ATFSP-III	00230-11000
Jeep	AS68RC ATF	05189977AA	Kia	ATFT4	04500-00170
Jeep	AS68RC ATF	05189977AB	Kia	JWS-3309T4	00230-12000
Jeep	ATF +	4467721	Kia	JWS-3309T4	00232-19023

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица - продолжение)

Land Rover	ATF 402	STC 50531	Mazda	ATFT-IV	0000-77-114E-01
Land Rover	DEXRON II	STC 8261	Mazda	MERCON V	0000-77-120E-05
Land Rover	ETL-7045E	STC 4862	Mazda	MERCON V ATF	
Land Rover	JWS-3309	LR002748	Mercedes	LA 3403-M115	001 989 21 03 10
Land Rover	LT 71141	STC 4863	Mercedes	LT 71141	001 989 22 03 10
Land Rover	N 402	LRN 402	Mercedes	NAG1 (722.6)	001 989 21 03 10
Land Rover	N 402	STC 53015	Mercedes	236.1	
Land Rover	N 402	STC 53016	Mercedes	236.2	001 989 26 03 10
Land Rover	N 402	STC 53046	Mercedes	236.3	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-00305	Mercedes	236.5	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-00306	Mercedes	236.6	001 989 92 03 10
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81003	Mercedes	236.7	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81005	Mercedes	236.9	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81006	Mercedes	236.10 (722.7)	001 989 21 03 10
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-01605	Mercedes	236.11	001 989 22 03 10
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-80506	Mercedes	236.81 (722.3/4/5)	
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-81111	Mercedes	236.91 (TES-295)	
Lexus	ATF TypeT-4	08886-01703	Mercury	ESP-M2C138-CJ	
Lexus	ATF TypeT-4	08886-01705	Mercury	ESP-M2C166-H	
Lexus	ATF Type T-IV	00279-000T4	Mercury	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5
Lexus	ATF Type T-IV	00279-DRMT4	Mercury	MERCON	XT-2-DDX
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81013	Mercury	MERCON	XT-2-QDX
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81015	Mercury	MERCON	XT-2-QSM
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81016	Mercury	MERCON V	CXT-5-DBM
Lexus	ATF Type T-IV	08886-82025	Mercury	MERCON V	CXT-5-DM
Lexus	DEXRON III®	00718-ATF00	Mercury	MERCON V	CXT-5-LM12
Lexus	T-IV (JWS-3309)		Mercury	MERCON V	XT-5-DM
Lexus	T-IV (NWS-6500)		Mercury	MERCON V	XT-5-DMC
Lincoln	ESP-M2C138-CJ		Mercury	MERCON V	XT-5-QM
Lincoln	ESP-M2C166-H		Mercury	MERCON V	XT-5-QMC
Lincoln	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5	Mercury	MERCON V	XT-5-QSM
Lincoln	MERCON	XT-2-DDX	Mercury	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Lincoln	MERCON	XT-2-QDX	Mercury	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Lincoln	MERCON	XT-2-QSM	Mercury	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Lincoln	MERCON V	CXT-5-DBM	MINI	JWS-3309	83 22 0402413
Lincoln	MERCON V	CXT-5-DM	MINI	JWS-3309	83 22 7542290
Lincoln	MERCON V	CXT-5-LM12	Mercedes	236.9	
Lincoln	MERCON V	XT-5-DM	Mercedes	236.10 (722.7)	001 989 21 03 10
Lincoln	MERCON V	XT-5-DMC	Mercedes	236.11	001 989 22 03 10
Lincoln	MERCON V	XT-5-QM	Mercedes	236.81 (722.3/4/5)	
Lincoln	MERCON V	XT-5-QMC	Mercedes	236.91 (TES-295)	
Lincoln	MERCON V	XT-5-QSM	Mercury	ESP-M2C138-CJ	
Lincoln	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12	Mercury	ESP-M2C166-H	
Lincoln	WSS-M2C924-A	JWS-3309	Mercury	FNR 5 / ATF M5	XT-9-QMM5
Lincoln	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW	Mercury	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Mazda	ATF D-II	DEXRONII	Mercury	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Mazda	ATF D-III	DEXRONIII	Mercury	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Mazda	ATFF-1	K020-W0-046M	MINI	JWS-3309	83 22 0402413
Mazda	ATF JWS-3309		MINI	JWS-3309	83 22 7542290
Mazda	ATF JWS-3317	K020-W0-049E	Mitsubishi	ATF +4	05013457AA
Mazda	ATF M III TypeM3	K004-W0-046E	Mitsubishi	Dia ATF SP-II	
Mazda	ATF M III Type M3	K020-W0-046S	Mitsubishi	Dia ATF SP-II M	
Mazda	ATF M III TypeM3	0000-77-110E-01	Mitsubishi	Dia ATF SP-III	ACH1ZC1X05
Mazda	ATF M V Type M5	K020-W0-047E	Mitsubishi	DQ ATF-II	4021401
Mazda	ATF M V Type M5	MES MN117C	Mitsubishi	DQ ATF-II	4021610
Mazda	ATF M V Type M5	0000-77-112E-01	Mitsubishi	DQ ATF J2	MZ313771

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ (дополнительная таблица - продолжение)

Mitsubishi	DQ ATF J2	4040610	Suzuki	ATF-3317	
Mitsubishi	DQ ATFSK	4028401	Suzuki	AT-Oil	
Mitsubishi	DQ ATFSP-II	MZ320035	Suzuki	AT-Oil 2326	
Mitsubishi	DQ ATFSP-III	4024227	Suzuki	AT-Oil 2384K	
Mitsubishi	DQ ATFSP-III	4024401	Suzuki	AT-Oil 3317	
Mitsubishi	DQ ATFSP-III	4024610	Suzuki	AT Oil Special (5D06)	
Mitsubishi	JWS-3309	M2312096S1	Suzuki	LT 71141	
Mitsubishi	MS-9602	05013457AA	Suzuki	T-IV (JWS-3309)	
Nissan	ATF N402		Suzuki	T-IV (NWS-6500)	
Nissan	ATF 3309 GSP	KE908-99232	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-00305
Nissan	Matic-D	KE908-99931	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-00306
Nissan	Matic-D	KLE22-00002	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-81003
Nissan	Matic-D	KLE22-00004	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-81005
Nissan	Matic-D	999MP-AA100P	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-01605
Nissan	Matic-J	KE908-99932	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-80506
Nissan	Matic-J	KLE23-00002	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-81111
Nissan	Matic-J	999MP-MTU00P	Toyota	ATF Type T	08886-00405
Nissan	Matic-K	999MP-MTK00P	Toyota	ATF Type T-4	08886-01703
Peugeot		Z000169756	Toyota	ATF Type T-4	08886-01705
Pontiac	см. GM		Toyota	ATF Type T-IV	00279-000T4
Porsche	JWS-3309	000 043 205 28	Toyota	ATF Type T-IV	00279-DRMT4
Porsche	LA 3403-M115	000 043 204 41	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81013
Porsche	LA 3403-M115	000 043 304 00	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81015
Porsche	LT 71141	000 043 205 09	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81016
Porsche	LT 71141	999 917 547 00	Toyota	ATF Type T-IV	08886-82025
Renault	DEXRON II D	77 01 402037	Toyota	DEXRON III®	00718-ATF00
Renault	DEXRON III		Toyota	T-IV (JWS-3309)	
Renault	LT 71141	77 11 172226	Toyota	T-IV (NWS-6500)	
SAAB	ATF 3309 (JWS-3309)		Volkswagen	ATF +4(MS-9602)	
SAAB	см. GM		Volkswagen	ATF +4	GUS-000-162
Saturn	см. GM		Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A1
Scion	ATF Type T-4	08886-01703	Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A2
Scion	ATF Type T-4	08886-01705	Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A6
Scion	ATF Type T-IV	00279-000T4	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A1
Scion	ATF Type T-IV	00279-DRMT4	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A2
Scion	ATF Type T-IV	08886-81013	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A6
Scion	ATF Type T-IV	08886-81015	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A1
Scion	ATF Type T-IV	08886-81016	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A2
Scion	ATF Type T-IV	08886-82025	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A6
Scion	T-IV (JWS-3309)		Volkswagen	N402	G-052-990-A1
Scion	T-IV (NWS-6500)		Volkswagen	N402	G-052-990-A2
Smart	235.71 (D21065)		Volkswagen	N402	G-052-990-A6
Subaru	ATF	SOA868V9240	Volvo		97340
Subaru	ATF-HP	SOA868V9241	Volvo	AllisonC4	97341
Subaru	ATF-3309 (JWS-3309)		Volvo	Dexron III	1161521
Subaru	ATF-3317 (JWS-3317)		Volvo	Dexron III	1161621
Subaru	Idemitsu ATF HP		Volvo	JWS-3309	1161540
Subaru	Idemitsu ATF K17		Volvo	JWS-3309	1161640
Subaru	T-IV (JWS-3309)		Volvo	AllisonC4	97341
Subaru	T-IV (NWS-6500)		Volvo	Dexron III	1161521
Subaru	4AT	K0415-YA100	Volvo	Dexron III	1161621
Subaru	4AT	K0425-YA100	Volvo	JWS-3309	1161540
Subaru	5AT	K0415-Y0700	Volvo	JWS-3309	1161640
Subaru	5AT	K0425-YA700			
Suzuki	ATF-3309				
Suzuki	ATF-3314				

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по

оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.